



ÖWAMAT®




产品选型

欢迎浏览


[Http://www.nlj8.com](http://www.nlj8.com)

气候分区



ÖWAMAT® 的选型



型号	气候分区	空压机的最大流量 (m³/min)					
		喷油螺杆空压机				活塞空压机 (单级或者二级)	
		涡轮油	VDL 矿物油 	VCL 矿物油 	合成油 (不包括酯类和聚二醇类合成油)	涡轮油	VDL-矿物油 或合成油(不包括酯类和聚二醇类合成油)
ÖWAMAT 1	绿区	2,5	2,0	1,5	0,5 – 1,5	1,2	0,5 – 0,9
	蓝区	1,5	1,3	1,0	0,3 – 1,0	1,0	0,4 – 0,7
	红区	1,0	0,7	0,5	0,2 – 0,5	0,4	0,2 – 0,4
ÖWAMAT 2	绿区	4,5	4,0	3,0	1,4 – 3,0	2,4	0,9 – 1,6
	蓝区	4,0	3,5	2,5	1,2 – 2,5	2,0	0,7 – 1,4
	红区	2,5	2,0	1,5	1,0 – 1,5	1,0	0,5 – 1,0
ÖWAMAT 4	绿区	10,0	9,0	7,0	2,5 – 7,0	5,6	2,5 – 4,5
	蓝区	8,5	7,0	5,5	2,3 – 5,5	4,4	1,4 – 3,3
	红区	5,5	4,5	3,5	2,0 – 3,5	2,8	1,4 – 2,8
ÖWAMAT 5R	绿区	21,0	18,0	14,0	6,0 – 14,0	11,2	5,0 – 10,5
	蓝区	16,5	14,5	11,0	5,5 – 11,0	8,8	3,3 – 6,5
	红区	10,5	9,0	7,0	4,5 – 7,0	5,6	2,5 – 5,6
ÖWAMAT 6	绿区	45,0	40,0	30,0	14,0 – 30,0	24,0	10,0 – 20,0
	蓝区	33,0	30,0	22,0	11,0 – 22,0	22,0	6,5 – 16,8
	红区	23,0	20,0	15,0	10,0 – 15,0	12,0	5,0 – 12,0
ÖWAMAT 8	绿区	120,0	100,0	80,0	35,0 – 80,0	80,0	35,0 – 75,0
	蓝区	105,0	90,0	70,0	25,0 – 70,0	70,0	17,0 – 52,0
	红区	60,0	50,0	40,0	22,0 – 40,0	40,0	15,0 – 35,0

ÖWAMAT®的选型



例如: 螺杆空压机, 涡轮油, 蓝色气候区
空压机流量 15 m³/min

型号	气候分区	空压机的最大流量(m³/min)					
		喷油螺杆空压机				活塞空压机 (单级或者二级)	
		涡轮油	VDL矿物油	VCL矿物油	合成油 (不包括酯类 和聚二醇类合 成油)	涡轮油	VDL-矿物油 或合成油(不 包括酯类和聚 二醇类合成油)
ÖWAMAT 1	绿区	2,5	2,0	1,5	0,5 – 1,5	1,2	0,5 – 0,9
	蓝区	1,5	1,3	1,0	0,3 – 1,0	1,0	0,4 – 0,7
	红区	1,0	0,7	0,5	0,2 – 0,5	0,4	0,2 – 0,4
ÖWAMAT 2	绿区	4,5	4,0	3,0	1,4 – 3,0	2,4	0,9 – 1,6
	蓝区	4,0	3,5	2,5	1,2 – 2,5	2,0	0,7 – 1,4
	红区	2,5	2,0	1,5	1,0 – 1,5	1,0	0,5 – 1,0
ÖWAMAT 4	绿区	10,0	9,0	7,0	2,5 – 7,0	5,6	2,5 – 4,5
	蓝区	8,5	7,0	5,5	2,3 – 5,5	4,4	1,4 – 3,3
	红区	5,5	4,5	3,5	2,0 – 3,5	2,8	1,4 – 2,8
ÖWAMAT 5R	绿区	21,0	18,0	14,0	6,0 – 14,0	11,2	5,0 – 10,5
	蓝区	16,5	14,5	11,0	5,5 – 11,0	8,8	3,3 – 6,5
	红区	10,5	9,0	7,0	4,5 – 7,0	5,6	2,5 – 5,6

ÖWAMAT®的选型



例如：螺杆空压机， 涡轮油， 蓝色气候区
空压机流量 15 m³/min

型号	气候分区	空压机的最大流量(m³/min)					
		喷油螺杆空压机				活塞空压机 (单级或者二级)	
		↓ 涡轮油	VDL矿物油	VCL矿物油	合成油 (不包括酯类 和聚二醇类合 成油)	涡轮油	VDL-矿物油 或合成油(不 包括酯类和聚 二醇类合成油)
ÖWAMAT 1	绿区	2,5	2,0	1,5	0,5 – 1,5	1,2	0,5 – 0,9
	蓝区	1,5	1,3	1,0	0,3 – 1,0	1,0	0,4 – 0,7
	红区	1,0	0,7	0,5	0,2 – 0,5	0,4	0,2 – 0,4
ÖWAMAT 2	绿区	4,5	4,0	3,0	1,4 – 3,0	2,4	0,9 – 1,6
	蓝区	4,0	3,5	2,5	1,2 – 2,5	2,0	0,7 – 1,4
	红区	2,5	2,0	1,5	1,0 – 1,5	1,0	0,5 – 1,0
ÖWAMAT 4	绿区	10,0	9,0	7,0	2,5 – 7,0	5,6	2,5 – 4,5
	蓝区	8,5	7,0	5,5	2,3 – 5,5	4,4	1,4 – 3,3
	红区	5,5	4,5	3,5	2,0 – 3,5	2,8	1,4 – 2,8
ÖWAMAT 5R	绿区	21,0	18,0	14,0	6,0 – 14,0	11,2	5,0 – 10,5
	蓝区	16,5	14,5	11,0	5,5 – 11,0	8,8	3,3 – 6,5
	红区	10,5	9,0	7,0	4,5 – 7,0	5,6	2,5 – 5,6

ÖWAMAT®的选型



例如：螺杆空压机， 涡轮油， 蓝色气候区
空压机流量 15 m³/min

型号	气候分区	空压机的最大流量(m³/min)					
		喷油螺杆空压机				活塞空压机 (单级或者二级)	
		涡轮油	VDL矿物油	VCL矿物油	合成油 (不包括酯类和聚二醇类合成油)	涡轮油	VDL-矿物油 或合成油(不包括酯类和聚二醇类合成油)
ÖWAMAT 1	绿区	2,5	2,0	1,5	0,5 – 1,5	1,2	0,5 – 0,9
	蓝区	1,5	1,3	1,0	0,3 – 1,0	1,0	0,4 – 0,7
	红区	1,0	0,7	0,5	0,2 – 0,5	0,4	0,2 – 0,4
ÖWAMAT 2	绿区	4,5	4,0	3,0	1,4 – 3,0	2,4	0,9 – 1,6
	蓝区	4,0	3,5	2,5	1,2 – 2,5	2,0	0,7 – 1,4
	红区	2,5	2,0	1,5	1,0 – 1,5	1,0	0,5 – 1,0
ÖWAMAT 4	绿区	10,0	9,0	7,0	2,5 – 7,0	5,6	2,5 – 4,5
	蓝区	8,5	7,0	5,5	2,3 – 5,5	4,4	1,4 – 3,3
	红区	5,5	4,5	3,5	2,0 – 3,5	2,8	1,4 – 2,8
ÖWAMAT 5R	绿区	21,0	18,0	14,0	6,0 – 14,0	11,2	5,0 – 10,5
	蓝区	16,5	14,5	11,0	5,5 – 11,0	8,8	3,3 – 6,5
	红区	10,5	9,0	7,0	4,5 – 7,0	5,6	2,5 – 5,6

ÖWAMAT®的选型



例如：螺杆空压机， 涡轮油， 蓝色气候区
空压机流量 15 m³/min

型号	气候分区	空压机的最大流量(m³/min)					
		喷油螺杆空压机				活塞空压机 (单级或者二级)	
		涡轮油	VDL矿物油	VCL矿物油	合成油 (不包括酯类 和聚二醇类合 成油)	涡轮油	VDL-矿物油 或合成油(不 包括酯类和聚 二醇类合成油)
ÖWAMAT 1	绿区	2,5	2,0	1,5	0,5 – 1,5	1,2	0,5 – 0,9
	蓝区	1,5	1,3	1,0	0,3 – 1,0	1,0	0,4 – 0,7
	红区	1,0	0,7	0,5	0,2 – 0,5	0,4	0,2 – 0,4
ÖWAMAT 2	绿区	4,5	4,0	3,0	1,4 – 3,0	2,4	0,9 – 1,6
	蓝区	4,0	3,5	2,5	1,2 – 2,5	2,0	0,7 – 1,4
	红区	2,5	2,0	1,5	1,0 – 1,5	1,0	0,5 – 1,0
ÖWAMAT 4	绿区	10,0	9,0	7,0	2,5 – 7,0	5,6	2,5 – 4,5
	蓝区	8,5	7,0	5,5	2,3 – 5,5	4,4	1,4 – 3,3
	红区	5,5	4,5	3,5	2,0 – 3,5	2,8	1,4 – 2,8
ÖWAMAT 5R	绿区	21,0	18,0	14,0	6,0 – 14,0	11,2	5,0 – 10,5
	蓝区	16,5	14,5	11,0	5,5 – 11,0	8,8	3,3 – 6,5
	红区	10,5	9,0	7,0	4,5 – 7,0	5,6	2,5 – 5,6